

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-231-7046426-1-1

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder BPV) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 1154

Türschließmittel mit kontrolliertem Schließlauf

Produktbezeichnung/
Spezifikation

**DCL 11, DCL 15, DCL 32, DCL 33, DCL 34,
DCL 43, DCL 51, DCL 55, DCL 83**

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Stufen und Klassen
der Leistung

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Verwendungszweck

zur Verwendung an Drehflügeltüren mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

in Verkehr gebracht
unter dem Namen oder
Warenzeichen

Häfele SE & Co. KG

Adolf-Häfele-Str. 1, DE-72202 Nagold

und hergestellt in dem
Produktionsstandort /
den Produktions-
standorten

9034068

Notifizierte Stelle
EG-Referenz-Nr.

0757


Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen für die Bewertung und den Nachweis der Leistungsbeständigkeit, beschrieben in Anhang ZA der Norm(en)


EN 1154 : 1996-11+A1:2002-12+AC:2006-06

gemäß System 1 für die in diesem Zertifikat angegebene Leistung angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes** sicherzustellen.


Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 01.07.2021 ausgestellt und ist gültig bis zum 31.10.2022, solange es keine wesentlichen Änderungen der harmonisierten Norm, des Bauproduktes, der AVCP-Verfahren und/oder der Herstellungsbedingungen am Produktionsstandort gibt, falls es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle aufgehoben oder zurückgezogen wurde.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift Rosenheim** Nr. 231 7046426 gebunden.





Prof. Jörn P. Lass
Institutsleiter

ift Rosenheim
01.07.2021





Christian Kehrer
Leiter der notifizierte
Produktzertifizierungsstelle



www.ec.europa.eu



www.ift-rosenheim.de

Ve-Zer-5112-de / 01.12.2019

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 3
Hersteller: Häfele SE & Co. KG
Ausgabedatum: 01.07.2021



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-231-7046426-1-1

Aufstellung der Türschließmittel:

lfd. 1

Produktbezeichnung **DCL 11**
Artikelnummer **931.84.649, 931.84.643**
Art Türschließer mit Scherenarm
Referenz-Prüfberichte 166486/B vom 19.10.2007, 170477T vom 15.12.2009
 170477T-P vom 15.12.2009

Klassifizierung	4	8	3	1	1	3
-----------------	---	---	---	---	---	---

lfd. 2

Produktbezeichnung **DCL 15**
Artikelnummer **931.84.629, 931.84.620, 931.84.621, 931.84.628,**
931.84.623
Art: Türschließer mit Scherenarm
Referenz-Prüfberichte 170695 vom 27.05.2008, 166711T vom 15.12.2009

Klassifizierung	4	8	2 4	1	1	3
-----------------	---	---	--------	---	---	---

lfd. 3

Produktbezeichnung **DCL 15**
Artikelnummer **931.84.629, 931.84.620, 931.84.621, 931.84.628,**
931.84.623
Art: Türschließer mit parallelem Scherenarm
Referenz-Prüfberichte 170695 vom 27.05.2008, 166711T-P vom 15.12.2009

Klassifizierung	4	8	3	1	1	3
-----------------	---	---	---	---	---	---

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 3
Hersteller: Häfele SE & Co. KG
Ausgabedatum: 01.07.2021



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-231-7046426-1-1

Ifd. 4

Produktbezeichnung **DCL 32**
Artikelnummer **931.84.029**
Art verdeckt liegender Türschließer mit Scherenarm
Referenz-Prüfberichte 182046 vom 14.08.2009, 179839 vom 28.06.2010

Klassifizierung	3	8	3	1	1	3
-----------------	---	---	---	---	---	---

Ifd. 5

Produktbezeichnung **DCL 33**
Artikelnummer **931.84.037, 931.84.038, 931.84.039, 931.84.916**
Art verdeckt liegender Türschließer mit Scherenarm
Referenz-Prüfberichte 182046 vom 14.08.2009, 182020-1 vom 28.06.2010

Klassifizierung	3	8	2 4	1	1	3
-----------------	---	---	--------	---	---	---

Ifd. 6

Produktbezeichnung **DCL 83**
Artikelnummer **931.84.289**
Art Türschließer mit Scherenarm
Referenz-Prüfberichte 182046 vom 14.08.2009, 182020-2 vom 28.06.2010

Klassifizierung	3	8	2 4	1	1	3
-----------------	---	---	--------	---	---	---

Ifd. 7

Produktbezeichnung **DCL 34**
Artikelnummer **931.84.049, 931.84.042**
Art Türschließer mit Scherenarm
Referenz-Prüfberichte 186996 vom 18.03.2010, 184436 vom 15.02.2011

Klassifizierung	3	8	3	1	1	3
-----------------	---	---	---	---	---	---

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 3
Hersteller: Häfele SE & Co. KG
Ausgabedatum: 01.07.2021



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-231-7046426-1-1

lfd. 8

Produktbezeichnung **DCL 51**
Artikelnummer **931.84.829, 931.84.820, 931.84.821, 931.84.828**
Art Türschließer mit Scherenarm
Referenz-Prüfberichte 170695 vom 27.05.2008, 199572/D vom 02.12.2010,
199572/DP vom 02.12.2010

Klassifizierung	4	8	2 5	1	1	3
-----------------	---	---	--------	---	---	---

lfd. 9

Produktbezeichnung: **DCL 55**
Artikelnummer **931.84.769, 931.84.568, 931.84.760,**
931.84.761, 931.84.768, 931.84.593
Art Türschließer mit Scherenarm
Referenz-Prüfberichte GAS 199565 vom 01.12.2010, 199572/E vom
02.12.2010, 199572/EP vom 02.12.2010

Klassifizierung	4	8	2 6	1	1	3
-----------------	---	---	--------	---	---	---

lfd. 10

Produktbezeichnung **DCL 43**
Artikelnummer **932.84.024, 932.84.034**
Art Bodentürschließer
Referenz-Prüfbericht GAS WF 197196 vom 20.09.2010, 189764 vom
18.10.2010

Klassifizierung	3	8	3	1	1	3
-----------------	---	---	---	---	---	---