

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7046426-1-5

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 1935-2002-02/AC:2003-12

Türbänder

Handelsname
Spezifikation

DHB 1212, DHB 2122, DHB 2222, DHB 3122, DHB 3222,
DHB 3322, DHB 5222, DHB 4122, DHB 4222, DHB 6222,
DHB 8222, DHB 9222, DHB 7222, DHB 3221, DHB 4121
gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Leistungsstufen und
-klassen

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Verwendungszweck

zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

in Verkehr gebracht
unter dem Namen oder
der Marke von

Häfele SE & Co KG

Adolf-Häfele-Str. 1, DE-72202 Nagold

Herstellungsbetrieb(e)

9028692

Notifizierte Stelle
EG-Referenz-Nr.

0757

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)


EN 1935 : 2002

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 16.10.2020 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 15.10.2026, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 229EG 7046426 gebunden.

Christian Kehrer
Leiter der notifizierte
Produktzertifizierungsstelle
ift Rosenheim
28.11.2023



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert

ID: A27-B765C

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 2
Hersteller: Häfele SE & Co KG
Ausgabedatum: 28.11.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7046426-1-5

Aufstellung der Bänder:

lfd. 1

Produktbezeichnung:

DHB 1212	926.98.000, 926.98.001, 926.98.008, 926.98.009, 926.98.003
-----------------	--

Bandtyp: Lappenband
Werkstoff: Stahl
Befestigung: am Flügel und Blendrahmen mit jeweils 3
 Schrauben Artikelnummer Nr. 020.00.136
 verschraubt
Referenz-Prüfbericht: WIL 378521 vom 05. 09.2019
 WIL 404929 vom 16.11.2018

Klassifizierung:	3	7	4	1	1	4	0	11
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und
 Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch-
 und Brandschutz

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 2 von 2
Hersteller: Häfele SE & Co KG
Ausgabedatum: 28.11.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7046426-1-5

lfd. 2

Produktbezeichnung:

DHB 2122	926.98.010, 926.98.011, 926.98.019, 926.98.018, 926.98.013
DHB 2222	926.98.020, 926.98.021, 926.98.029, 926.98.028, 926.98.023
DHB 3122	926.98.030, 926.98.031, 926.98.039, 926.98.038, 926.98.033
DHB 3222	926.98.040, 926.98.041, 926.98.049, 926.98.048, 926.98.043
DHB 3322	926.98.060, 926.98.061, 926.98.069, 926.98.068, 926.98.063
DHB 5222	926.98.100, 926.98.101, 926.98.109, 926.98.108, 926.98.103
DHB 4122	926.98.070, 926.98.071, 926.98.079, 926.98.078, 926.98.073
DHB 4222	926.98.090, 926.98.091, 926.98.099, 926.98.098, 926.98.093
DHB 6222	926.98.110, 926.98.111, 926.98.119, 926.98.118, 926.98.113
DHB 8222	926.98.130, 926.98.131, 926.98.139, 926.98.138, 926.98.133
DHB 9222	926.98.140, 926.98.141, 926.98.149, 926.98.148, 926.98.143
DHB 7222	926.98.120, 926.98.121, 926.98.129, 926.98.128, 926.98.123
DHB 3221	926.98.050, 926.98.051, 926.98.059, 926.98.058, 926.98.053
DHB 4121	926.98.080, 926.98.081, 926.98.089, 926.98.088, 926.98.083

Bandtyp: Lappenband
Werkstoff: Stahl
Befestigung: am Flügel und Blendrahmen mit jeweils 3
Schrauben Artikelnummer Nr. 020.00.136
verschraubt

Referenz-Prüfbericht: WIL 378522 vom 05.09.2017
WIL 378523 vom 05.09.2017
WIL 384020 vom 05.09.2017
WIL 384020-1 vom 05.09.2017
WIL 422302 vom 08.01.2020

Klassifizierung:	4	7	6	1	1	4	0	13
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und
Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch-
und Brandschutz